

# STOCKHOLM EXERGIS HÅLLBARHETSKRAV

Leverantören åtar sig att uppfylla och följa Stockholm Exergis Hållbarhetskrav.

## 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Leverantören bekräftar härmed att Leverantören i sin verksamhet har infört och innehar ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet vars innehåll och tillämpning i tillämpliga delar ansluter till ISO 9001 eller likvärdigt.

Leverantören ska under uppdragstiden inneha giltiga bevis eller certifikat avseende ledningssystemet som på anmodan ska lämnas till Stockholm Exergi.

## 2 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

### 2.1 Allmänt

Leverantören bekräftar härmed att Leverantören i sin verksamhet har infört och innehar ett dokumenterat ledningssystem för arbetsmiljö vars innehåll och tillämpning i tillämpliga delar ansluter till ISO 45001 eller likvärdigt samt att Leverantören har utsett en, namngiven ansvarig för Leverantörens arbetsmiljöledningssystem.

Leverantören ska under uppdragstiden:

- i. inneha giltiga bevis eller certifikat avseende ledningssystemet som på anmodan ska lämnas till Stockholm Exergi; och
- ii. skriftligen rapportera samtliga olyckor, observationer och tillbud som är hänförliga till det arbete som utförs enligt avtalet med Stockholm Exergi.
- iii. inkomma med planering och riskbedömning avseende arbetet, som ska godkännas av Stockholm Exergi innan arbete får påbörjas.

Leverantören ska på Stockholm Exergis begäran medverka i Stockholm Exergis utredning när tillbud eller olyckor har skett.

### 2.2 Arbetsbevishantering

I Stockholm Exergis verksamhet hanteras ett antal medier som genom sitt tryck, temperatur, kemiska och/eller fysikaliska sammansättningar kan vara farliga för både människor och miljö. Mot bakgrund av detta utfärdar Stockholm Exergi ett arbetsbevis till Leverantören innan

arbete får påbörjas. Stockholm Exergis rutin för arbetsbevishantering är framtagen för att minimera risken för person, miljö och egendom och ska användas vid alla arbetsinsatser på våra anläggningar inom Stockholm Exergi.

Leverantörens arbete ska utföras i enlighet med arbetsbeviset med tillhörande riskhanteringskrav och instruktioner. Om avvikelser krävs från den ursprungliga arbetsplaneringen eller om förändring i förhållanden på arbetsplatsen uppstår, ska arbetet avbrytas, arbetsbeviset återlämnas till Stockholm Exergi och en ny riskhanteringsprocess genomföras. Leverantörens arbete får endast återupptas när den nya riskhanteringsprocessen är genomförd och arbetsbeviset (alternativt ett nytt arbetsbevis) återigen har utfärdats till Leverantören.

## 3 SÄKERHETSKRAV FÖR ARBETE HOS STOCKHOLM EXERGI

### 3.1 Allmänt

Leverantörens arbetsledning på arbetsplatsen ska kunna kommunicera obehindrat med Stockholm Exergi på svenska eller engelska i tal och skrift. Svenskspråkig eller engelskspråkig personal ska alltid finnas i anslutning till pågående arbeten och för varje arbetslag. Med i anslutning till arbetsplatsen menas att personen finns fysiskt på plats inom arbetsområdet. Inom Leverantörens arbetslag ska personalen kunna kommunicera obehindrat med varandra.

### 3.2 SSG Entré

SSG Entré avser Standard Solutions Groups säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin, vilken omfattar hälsa, säkerhet och miljö.

Leverantörens personal ska, för att få tillträde till Stockholm Exergis arbetsplatser, ha genomgått utbildningen SSG Entré grundkurs (giltig i 3 år) samt SSG Entré Stockholm Exergi (giltig i 1 år) med godkänt resultat. Vid godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis som sedan ska förnyas vid giltighetstidens utgång. Detta gäller även för av Leverantören anlitad underleverantör och underkonsult. Utbildningen tar ca 1,5 tim/utbildning. Leverantörer som endast utför arbeten utanför våra anläggningar

(Distribution) behöver inte gå Stockholm Exergis lokala SSG kurs då kursen enbart berör arbete på anläggning.

Tid för genomförande och kostnad för utbildning bekostas av Leverantören.

### 3.3 Riskfullt uppträdande

Inom Stockholm Exergi är säkerhet en mycket viktig fråga. Leverantören ska alltid agera utifrån ett säkerhetsperspektiv. I de fall en person agerar i strid med lagkrav eller Stockholm Exergis säkerhetskrav enligt denna bilaga, så har Stockholm Exergi rätt att omedelbart avvisa personen från arbetsområdet och stänga av personen från alla former av arbete för Stockholm Exergi i minst en månad. Leverantören åtar sig att omedelbart ersätta avvisad personal med ny likvärdig personal.

Leverantören ansvarar för att presentera en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att ytterligare avtalsbrott enligt stycket ovan inte sker. Handlingsplanen ska godkännas av Stockholm Exergi innan personen får komma tillbaka.

### 3.4 Säkerhetsgenomgång

Inför varje anläggningsprojekt och revisionsarbete ska samtliga leverantörers och dess underleverantörers arbetsledare genomgå en säkerhetsgenomgång som hålls på plats av representant för Stockholm Exergi. Säkerhetsgenomgången är ett komplement till SSG entré och innehåller information om vad som är viktigt att veta inför projektet eller underhållsarbetet. Stockholm Exergi kallar till denna genomgång.

Respektive part står för egen kostnad av tid för genomgången.

### 3.5 Generella krav på skyddsutrustning

Leverantören ska tillse att personlig skyddsutrustning, i enlighet med lagkrav och Stockholm Exergis krav enligt denna bilaga, alltid används. I de fall en person vid upprepade tillfällen (fler än två) inte använder skyddsutrustningen kommer personen omedelbart att stängas av från alla former av arbete för Stockholm Exergi i minst 1 månad. Leverantören åtar sig att omedelbart ersätta avvisad personal med ny likvärdig personal. Leverantören ansvarar för att presentera en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att ytterligare avtalsbrott enligt ovan inte sker. Handlingsplanen ska godkännas av Stockholm Exergi innan personen får komma tillbaka.

Grundkraven på skyddsutrustning för arbete hos Stockholm Exergi är följande:

- Skyddshjälm med hakrem (Godkända enligt SS-EN 397), ska vara monterad och användas,
- Skyddsglasögon eller visir (Godkända enligt SS-EN 166),
- Skyddsskor (Godkända enligt EN ISO 20345, minst skyddsklass S3),
- Heltäckande ändamålsenlig klädsel, långärmad överdel och långbyxor som är anpassade till risker i arbetet,
- Varselkläder, över- alt underdel, enligt klass 1 enligt EN ISO 20471.

För arbete i Stockholm Exergis Ledningstunnlar gäller även nedanstående personlig skyddsutrustning som miniminivå förutom ovanstående grundkrav:

- Heltäckande klädsel med långa ärmar och byxben som är flamskyddad (EN ISO 11612) och uppfyller minst varselklass 2 (EN ISO 20471),
- Flyktmask, som ska medföras lättåtkomligt (SS-EN 403) ex Sundströms SR77-3 för brand- och kemgaser (EN 14387:2004 + A1:2008),
- Ficklampa, som ska medföras lättåtkomligt.

### 3.6 Förebyggande av alkohol- och drogmisbruk på arbetsplatsen

Stockholm Exergi är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Leverantörens anställda och dess underleverantörer har endast tillstånd att arbeta på Stockholm Exergis arbetsplats-/er om de är nyktra och drogfria. Leverantören ska ha rutiner och riktlinjer för att i förebyggande syfte hantera alkohol- och drogmisbruk. Dessa ska på anmodan tillställas Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi har rätt att utföra spontana och oanmälda alkohol- och drogtestar av Leverantörens anställda och underleverantörer när de utför arbete på Stockholm Exergis arbetsplatser. För det fall någon av Leverantörens anställda eller underleverantörer nekar att delta i sådant test ska testet betraktas som ett positivt testresultat.

En påverkad person kommer att avvisas från arbetsområdet. Detta innebär en omedelbar avstängning från all form av arbete för Stockholm Exergi i minst en månad. Leverantören åtar sig att omedelbart ersätta avstängd personal med ny likvärdig personal.

Leverantören ansvarar för att presentera en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att ytterligare avtalsbrott enligt ovan inte sker. Handlingsplanen ska godkännas av Stockholm Exergi innan individen får komma tillbaka.

## 4 SYSTEMATISKT MILJÖARBETE

### 4.1 Allmänt

Leverantören ska i sin verksamhet ha infört och inneha ett dokumenterat ledningssystem för miljö vars innehåll och tillämpning i tillämpliga delar ansluter till ISO 14001 eller likvärdigt.

Leverantören ska under uppdragstiden:

- i. inneha giltiga bevis avseende ledningssystemet som på anmodan ska lämnas till Stockholm Exergi, samt
- ii. skriftligen anmäla miljöincidenter, inklusive samtliga tillbud och olyckor avseende yttre miljö som är hänförliga till det arbete som utförs enligt Avtalet till Stockholm Exergi.

### 4.2 Avfall

Parterna ska överenskomma om hur avfall ska omhändertas. I de fall Leverantören inte använder sig av det fasta driftställets system för avfallshantering ska uppkomna mängder av farligt avfall respektive icke farligt avfall rapporteras skriftligen till Stockholm Exergi. Rapportering sker genom en sammanställning i Excelformat med uppgifter om:

- i. Plats där avfallet uppkommit,
- ii. avfallstyper med EWC-kod,
- iii. om det är farligt avfall,
- iv. mängder,
- v. transportör,
- vi. mottagare, och
- vii. behandlingsmetod enligt Avfallsförordningen SFS 2020:614 bilaga 1 och bilaga 2.

Sammanställningen ska lämnas till angiven kontaktperson för Stockholm Exergi efter avslutat projekt, eller vid längre projekt, senast 31 januari efterföljande år.

Leverantören ska under avtalstiden redovisa faktiska avfallsmängder till av Stockholm Exergi angiven kontaktperson. Uppgifterna ska lämnas i digital form (Excelformat).

### 4.3 Ingående ämnen i kemiska produkter

#### 4.3.1 Allmänt

Ingående ämnen i kemiska produkter och i varor samt tillhörande information ska uppfylla gällande svensk och europeisk lagstiftning. Detta omfattar även inbyggda kemikalier (ex. i transformator eller hydraulisk utrustning).

Leverantören ska endast erbjuda eller använda kemiska produkter och varor för vilka produktvalsprincipen (d.v.s. att produkter, material och ämnen byts ut mot miljövänligare/mindre farliga alternativ) och försiktighetsprincipen (d.v.s. när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet ska det betraktas som farligt) har tillämpats. Leverantören ska vid begäran, kunna redovisa skriftligen till Stockholm Exergi hur dess principer har tillämpats.

#### 4.3.2 Kemiska produkter

Leverantören ska följa gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning för kemikalier. I de fall Leverantören avser att inkludera kemiska produkter vid utförandet av avtalet ska Leverantören dokumentera detta i Stockholm Exergis dokumentbilaga "Kemikalieförteckning och godkännande av kemikalier för Entreprenör" samt bifoga utförd riskanalys, säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning. Kemikalieförteckningen ska godkännas av Stockholm Exergi.

- i. Kemiska produkter som är godkända genom BASTA ([www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)) eller likvärdigt ska användas i första hand. Kemiska produkter som innehåller ämnen som uppfyller kriterierna för utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen i PRIO-databasen ska inte användas utan att Leverantören först upprättar en produktvalsanalys, farobedömning och riskanalys. (PRIO-databasen avser Kemikalieinspektionens webverktyg Prioriteringsguide).
- ii. Rengöringsmedel och hygienprodukter som erbjuds eller används ska vara miljömärkta enligt Svanen, Bra miljöval eller uppfylla motsvarande kriterier. Rengöringsmedel och hygienprodukter som inte uppfyller dessa krav ska inte användas utan att Leverantören fått ett skriftligt godkännande från Stockholm Exergi.

### 4.4 Leverantörens miljöplan

Leverantören ska innan fysiskt arbete på Stockholm Exergis arbetsplats påbörjas överlämna en projektspecifik miljöplan som ska vara samordnad med miljökraven i detta dokument samt i förekommande fall den för projektet framtagna projektmiljöplanen. Miljöplanen ska vara anpassad till entreprenadens omfattning. Innehållet ska vara sådant att det framgår hur Leverantören säkerställer att entreprenaden får minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

#### 4.5 Krav på transporter

Vid inköp av transportuppdrag alternativt varor eller tjänster där transport är en betydande del (exempelvis bränsle, transformatorer, avfall, bulkkemikalier), ska fordon som används vid utförandet av uppdraget uppfylla som lägst utsläppskraven motsvarande Euro 6.

Leverantören ska innan avtalets ingående lämna en förteckning över de fordon som är tilltänkta för uppdraget samt under avtalstiden hålla fordonsförteckningen uppdaterad och på anmodan redovisa fordonsförteckningen och fordonens bränsleförbrukningen i uppdraget.

#### 4.6 Krav på arbetsmaskiner

Med arbetsmaskin avses en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som inte är avsett att användas för transporter på väg eller bana av personer eller gods och som drivs med hjälp av förbränningsmotor. Med arbetsmaskin avses bland annat de mobila maskiner som definieras i lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Arbetsmaskiner ska inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt.

Arbetsmaskiner som för sin uppgift drivs med el och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret oräknat. Sådan arbetsmaskins förbränningsmotor ska ej användas under arbete eller för att framställa el.

Leverantören ska innan avtalets ingående lämna en förteckning över de arbetsmaskiner som är tilltänkta för uppdraget samt under avtalstiden hålla förteckningen uppdaterad samt på Stockholm Exergis anmodan skriftligen redovisa förteckningen och arbetsmaskinernas bränsleförbrukning i uppdraget. Leverantören ska på anmodan kunna uppvisa giltigt besiktningsprotokoll innan arbetet påbörjas.

#### 4.7 Krav på elektronisk utrustning

Leverantören ska säkerställa att fläktar, kompressorer, pumpar och den typ av utrustning som används, som uppfyller kraven på ekodesign och energimärkning, där så är relevant, överensstämmer med kraven på de högsta klasserna för energimärkningen i förordning (EU) 2017/1369 och med genomförandeförordningarna enligt direktiv 2009/125/EG och motsvarar den bästa tillgängliga tekniken.

## 5 UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Utstationering till Sverige innebär att en arbetsgivare i ett annat EU land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid.

Som arbetsgivare ska Leverantören:

- (i) anmäla utstationeringar till Sverige i Arbetsmiljöverkets tjänst Anmäl utstationering. Om Leverantören utstationerar inom vägtransportbranschen ska Leverantören fylla i och skicka in en utstationeringsdeklaration av förare i EU:s informationssystem för den inre marknaden (IMI), samt
- (ii) följa de svenska reglerna och kollektivavtalen om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Leverantör som är arbetsgivare ska kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen.

Leverantören ska informera Stockholm Exergi om utländsk arbetskraft används för utförande av arbete på Stockholm Exergis arbetsplatser innan arbetet påbörjas och antal personer som utgör utländsk arbetskraft.

## 6 SOCIAL HÅLLBARHET – SYSSELSÄTTNINGSFREMJANDE DIALOG

Leverantören ska inom en månad från avtalstecknandet kontakta Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning för att diskutera förutsättningar för att ta emot praktikanter och personer med behov av olika sysselsättningsfrämjande insatser tillsammans med Stockholm Exergi. För undvikande av missförstånd utgår inte någon extra ersättning till Leverantören för deltagande i sådana dialogmöten. Kostnaden för tid av genomgången står respektive part själva för.

Frågor gällande dialog besvaras och hanteras av Arbetsmarknadsförvaltningens Enhet för arbetsgivarsamverkan.

Telefon: 08-508 49 100

Epost: [efas@stockholm.se](mailto:efas@stockholm.se)

## 7 REVISION

I syfte att säkerställa efterlevnaden av Hållbarhetsbilagan äger Stockholm Exergi rätt att, under avtalets giltighetstid, själv eller genom att utse en oberoende revisor, inspektera

Leverantörens verksamhet/ faciliteter/lokaler och dokument i den utsträckning det är nödvändigt för att utvärdera efterlevnaden av Hållbarhetsbilagan. Sådan revision ska genomföras i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrensrättsliga lagar och förordningar.

Revisionen ska genomföras på Stockholm Exergis bekostnad, utom i de fall då revisorn upptäcker betydande avvikelser från avtalade förpliktelser enligt denna Hållbarhetsbilaga, då skäligen kostnader för revisionen ska bäras av Leverantören. Parterna ska komma överens om dag och tid för revisionen. Alla eventuella rapporter, dokumentation och anteckningar hänförliga till revisionen ska, i förtroende, förvaras hos revisorn och Stockholm Exergi. De ska dock kunna användas och lämnas ut i samband med tvist avseende brott mot Hållbarhetsbilagan eller i den utsträckning utlämnande krävs enligt gällande lag eller krav från behöriga myndigheter.